

FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CALZADO DE PROTECCIÓN CON PUNTERA (TIPO II)

MARCA: D'MAGNO
 MODELO: 560
 TALLA: 22 - 32
 PRESENTACIÓN: CHOCLO, ALTURA 9 A 11 cm.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CORTE: CHINELA
 LATERALES
 LENGÜETA
 REFUERZO EN TALÓN
 BULLÓN
 REFUERZO DE OJETES

FORRO: CHINELA
 LATERALES
 TALONES

OJILLOS: METÁLICOS; 4 POR CHALECO; 16 POR PAR

PLANTILLA: COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO; CON ACOJINAMIENTO

PLANTA: SINTÉTICA

RELLENO: NO APLICA

ENTRESUELA: CLORURO DE POLIVINILO(PVC)

SUELA: POLIURETANO ANTIDERRAPANTE Y RESISTENTE A ACEITES

SISTEMA DE FABRICACIÓN: PEGADO CORTE - ENTRESUELA
 PEGADO ENTRESUELA - SUELA

PUNTERA: ACERO

CONTRAHORTE: TEXTIL CON RESINA(TERMO PLASTICO)

CAMBRILLÓN: METÁLICO(ACERO TEMPLADO)

AGUJETAS: POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN - 100 cm.

CLAVES SIBSA

Z-MAG-560-ANT270	
Z-MAG-560-ATT270	
Z-MAG-560-CNT270	
Z-MAG-560-CTT270	
Z-MAG-560-PNT270	CHOC 560 NEGRO C/POLICARBO S/TRA #27.0
Z-MAG-560-PTT270	CHC 560 CAFE #27.0 S/TRILER C/POLICARBO



FICHA TÉCNICA



FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CALZADO DE PROTECCIÓN CON PUNTERA (TIPO II)

MARCA: D'MAGNO
 MODELO: 020
 TALLA: 22 - 32
 PRESENTACIÓN: BORCEGUÍ, ALTURA - 17 cm.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

<p>CORTE:</p> <p><u>CHINELA</u> <u>TUBOS</u> <u>LENGÜETA</u></p> <p><u>REFUERZO EN TALÓN</u> <u>RIBETE</u> <u>BULLÓN</u> <u>REFUERZO DE OJAL</u></p> <p>FORRO:</p> <p><u>CHINELA</u> <u>LATERALES</u></p> <p><u>TALONES</u></p> <p>OJILLOS: PLANTILLA: PLANTA: RELLENO: ENTRESUELA: SUELA: SISTEMA DE FABRICACIÓN:</p> <p>PUNTERA: CONTRAHORTE: CAMBRELLÓN: AGUJETAS:</p>	<p>FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO CARNAZA GANADO VACUNO</p> <p>FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO SINTÉTICO NO APLICA FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO</p> <p>SINTÉTICO SINTÉTICO NO APLICA SINTÉTICO CARNAZA GANADO VACUNO METÁLICOS; 6 POR CHALECO, 24 POR PAR COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO; CON ACOJINAMIENTO SINTÉTICA NO APLICA CLORURO DE POLIVINILO(PVC) POLIURETANO PEGADO CORTE - ENTRESUELA PEGADO ENTRESUELA - SUELA ACERO TEXTIL CON RESINA(TERMO PLASTICO) METÁLICO(ACERO TEMPLADO) POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN - 100 cm.</p>
---	---



FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CALZADO DE PROTECCIÓN (TIPO II)

MARCA:

D'MAGNO

MODELO:

472

TALLA:

22 - 32

PRESENTACIÓN:

BORCEGUÍ, ALTURA 15 cm.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CORTE:

CHINELA

TUBOS

LENGÜETA

REFUERZO EN TALÓN

RIBETE

BULLÓN

FORRO:

CHINELA

LATERALES

TALONES

ARGOLLAS

PLANTILLA:

PLANTA:

RELLENO:

ENTRESUELA:

SUELA:

SISTEMA DE FABRICACIÓN:

PUNTERA:

CONTRAHORTE:

CAMBRILLÓN:

AGUJETAS:

FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO

FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO

GAMUSA CRAQUELADA CUERO GANADO VACUNO

FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO

NO APLICA

GAMUSA CRAQUELADA CUERO GANADO VACUNO

SINTÉTICO

SINTÉTICO

SINTÉTICO

METÁLICOS; 5 POR CHALECO, 20 POR PAR

COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO; CON ACOJINAMIENTO

SINTÉTICA

NO APLICA

CLORURO DE POLIVINILO(PVC)

POLIURETANO (ALEMANA)

PEGADO SUELA

ACERO

TEXTIL CON RESINA(TERMO PLASTICO)

MADERA

POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN - 100 cm.



FICHA TÉCNICA



DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

CALZADO DE PROTECCIÓN CON PUNTERA (TIPO II)

MARCA: D'MAGNO
MODELO: 09
TALLA: 22 - 32
PRESENTACIÓN: BOTA, ALTURA 23 cm.

ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN

CORTE:	<u>CHINELA</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO
	<u>TUBOS</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO
	<u>LENGÜETA</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO
	<u>REFUERZO EN TALÓN</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO
	<u>RIBETE</u>	NO APLICA
	<u>BULLÓN</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO
	<u>REFUERZO DE OJETES</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO
FORRO:	<u>CHINELA</u>	SINTÉTICO
	<u>LATERALES</u>	SINTÉTICO
	<u>TALONES</u>	SINTÉTICO
OJILLOS:		METÁLICOS; 8 POR CHALECO, 32 POR PAR
PLANTILLA:		COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO; CON ACOJINAMIENTO
PLANTA:		SINTÉTICA
RELLENO:		NO APLICA
ENTRESUELA:		CLORURO DE POLIVINILO(PVC)
SUELA:		POLIURETANO (TRAILER)
SISTEMA DE FABRICACIÓN:		PEGADO CORTE - ENTRESUELA
		PEGADO ENTRESUELA - SUELA
PUNTERA:		ACERO
CONTRAHORTE:		TEXTIL CON RESINA(TERMO PLASTICO)
CAMBRILLÓN:		METÁLICO(ACERO TEMPLADO)
AGUJETAS:		POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN - 120 cm.

CLAVES SIBSA:

Z-MAG-009-ATI270	BOTA 09 C/A TABAC S/TREBOL #27.0 HORM400
Z-MAG-009-ATT270	¼ BOTA 09 C/ACERO CAFE S/TRAILER #27.0
Z-MAG-009-PCT270	¼ BOTA 009 C/POLIAM CAFE S/TRA # 27.0

ZAPATO MAGNO 004 CAFÉ Y NEGRO



CORTE:	<u>CHINELA</u> <u>TUBOS</u> <u>LENGÜETA</u> <u>REFUERZO EN TALÓN</u> <u>RIBETE</u> <u>BULLÓN</u> <u>REFUERZO</u> <u>DE OJETES</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO CARNAZA GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO NO APLICA FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO
FORRO:	<u>CHINELA</u> <u>LATERALES</u> <u>TALONES</u>	FLOR ENTERA CUERO GANADO VACUNO FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO SINTÉTICO FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO SINTÉTICO FLOR ENTERA CUERO GANADO PORCINO SINTÉTICO
OJILLOS:		METÁLICOS; 6 POR CHALECO, 24 POR PAR COMPLETA DE MATERIAL SINTÉTICO;
PLANTILLA:		CON ACOJINAMIENTO
PLANTA:		SINTÉTICA
RELLENO:		NO APLICA
ENTRESUELA:		CLORURO DE POLIVINILO(PVC) HULE, HULE ACRILO NITRILO, POLIURETANO, ELASTOMERO
SUELA:		PEGADO CORTE - ENTRESUELA PEGADO ENTRESUELA - SUELA
SISTEMA DE FABRICACIÓN:		ACERO
PUNTERA:		TEXTIL CON RESINA(TERMO PLASTICO)
CONTRAHORTE:		METÁLICO(ACERO TEMPLADO)
CAMRILLÓN:		POLIÉSTER CON ALMA DE ALGODÓN - 100 cm.
AGUJETAS:		